

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO AD USO PROFESSIONALE

TINTURE AD OSSIDAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Nome commerciale: PLURA COLORAZIONE 1:1,5

Descrizione prodotto: associazione di coloranti in crema in ambiente basico ammoniacale.
Al momento dell'uso è miscelato con il prodotto ossidante a base di acqua ossigenata (vedere scheda "Ossidanti per tinture, riflessanti e decoloranti").

Azienda: COMPROF SRL
Via EINSTEIN 26/28, 20090 ASSAGO, MILANO

Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del prodotto potranno essere richieste al numero di telefono: 800 273708

Data di compilazione: 31/01/2006

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE

Aspetto: crema.
Colore: da giallo paglierino a rosso.
Odore: caratteristico ammoniacale.
pH: 9 - 12.
Viscosità: > 50000 cPs.

ETICHETTATURA DI LEGGE (D. Lgs 126/97)

Elenco ingredienti: riportato sui prodotti.
Leggere attentamente i componenti presenti nel prodotto, indicati sull'imballaggio primario e secondario alla voce: "Contiene".

**Modalità di impiego
e avvertenze da dichiarare**

obbligatoriamente:

riportate sul prodotto.

INFORMAZIONI A CURA DEL PRODUTTORE

Le informazioni di seguito riportate non si riferiscono al prodotto tal quale, ma alla miscela ottenuta con prodotti ossidanti.

Avvertenze di

carattere sanitario:

- Non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Poiché il prodotto può provocare in soggetti predisposti una reazione allergica, è consigliabile effettuare una prova preliminare di tollerabilità, come di seguito descritto: detergere con alcool 1 cm quadrato dietro l'orecchio; applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona preparata; ripetere l'operazione 2 o 3 volte e lasciare asciugare nell'intervallo; aspettare 48 ore senza lavare; se trascorso questo periodo il consumatore constata pruriti o rossori, non applicare il prodotto. Spetta comunque al consumatore decidere se sottoporsi alla prova preliminare di tollerabilità (tocco di prova). Il parrucchiere deve astenersi dall'esprimere una valutazione conclusiva sul risultato del tocco di prova.
- Attenzione il prodotto finale può sviluppare acqua ossigenata.

Modo d'impiego:

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto allegato. Evitare qualsiasi tipo d'uso non previsto nelle apposite istruzioni;
- Evitare di tingere ciglia o sopracciglia;
- Non effettuare una permanente immediata prima o dopo una tintura;
- Risciacquare bene dopo l'applicazione;
- Non utilizzare su capelli precedentemente trattati con tinture metalliche;
- Attenersi ai tempi di posa consigliati;
- Risciacquare immediatamente ogni residuo di miscela colorante depositatasi sulla pelle e sugli abiti;
- Usare immediatamente la miscela di colore;
- Eliminare qualsiasi miscela di colore non utilizzata;
- Non lasciare la miscela di colore in un contenitore ermeticamente chiusi perchè potrebbe gonfiarsi e scoppiare;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Norme di comportamento: il parrucchiere ha l'obbligo di informare il consumatore sul messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, sia sulle controindicazioni, sia sui rischi di eventuali reazioni allergiche.

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO

Contatto con occhi / cute:

irritante a contatto con gli occhi;
togliere le eventuali lenti a contatto se utilizzate,
sciacquare accuratamente ed abbondantemente
con acqua; in caso di persistente irritazione
consultare il medico.

Contatto con cute/mucose:	sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il medico.
Indigestione:	in caso di indigestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveneni più vicino.
Inalazione:	in caso di inalazione massiccia può risultare irritante per le prime vie respiratorie; portare il soggetto all'aria aperta in caso di ambienti poco aerati e particolarmente saturi di vapore acqueo. Per sintomi persistenti di irritazione delle prime vie aeree consultare un medico.

OBBLIGHI SANITARI DI LEGGE

La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base della specifica conoscenza della situazione di rischio (artt. 16 e 17 D. Lgs 626/94).

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico Competente (art. 5 D. Lgs 626/94).

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE PERSONALE

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 43 D. Lgs 626/94).

I DPI devono essere conformi alle norme previste dal Decreto Legislativo 475/92 (art. 42 D. Lgs 626/94).

L'uso dei DPI forniti dal Datore di Lavoro è obbligatorio (artt. 5 e 44 D. Lgs 626/94).

Nel caso specifico:

- Durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione e risciacquo finale, fare uso di guanti di plastica monouso, alti sull'avambraccio;
- È consigliabile proteggere preventivamente le mani con una applicazione di creme barriera;
- Utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti;
- Evitare strumenti nichelati;
- Evitare di indossare articoli di bigiotteria.

CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE

Norme generali
di comportamento:

l'esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello strato corneo, che costituiscono la barriera naturale della cute.

L'impoverimento di questa barriera può essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni.

In tali condizioni la manipolazione di altri prodotti, utilizzati normalmente durante l'attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti, può essere causa d'intolleranza che lungo andare potrebbe portare a forme più gravi.

MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE AMBIENTALE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (art. 9 DPR 3030/56, come modificato dall'art. 33 del D. Lgs 626/94). Le zone in cui possano verificarsi emissioni di vapori, gas, polveri, o spandimenti di sostanze dovranno essere separate, e dotate di eventuali impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (artt. 20 e 21 DPR 303/56).

MISURE CONTRO PERDITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO

Perdite o spandimenti: raccogliere il prodotto fuoriuscito, ove opportuno con sabbia e segatura, e convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali.
Non riutilizzare il prodotto fuoriuscito.

Protezione personale: utilizzare guanti, mascherine.

MISURE ANTINCENDIO

Infiammabilità: non infiammabile.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Ai fini dello smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D. Lgs 22/97 e successive modifiche.

In base al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, da ultimo modificato dal D. Lgs 18 settembre 2000, n. 218, in materia di tutela delle acque, le attività professionali di acconciatura, sono qualificate come insediamenti civili.

CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO

Condizioni ottimali di stoccaggio:

conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non inferiori a 5° C lontano da fiamme, sorgenti di calore o apparecchi elettrici in funzione.

ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda non sostituisce le istruzioni d'uso.

Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze alla data indicata su detta scheda.

Le caratteristiche chimico – fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna specifica caratteristica qualitativa dello stesso.