

INDICE- INDEX

Scheda tecnica	pagina	2 - 5
Descrizione Prodotto	pagina	6 - 10

Prodotti professionali per parrucchieri – Professionelle Friseurprodukte

*SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO FINITO AD USO
PROFESSIONALE*

**FISSAGGI A BASE DI ACQUA OSSIGENATA
PER STIRANTI**

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA'

Nomi commerciali prodotti: Straight System Neutralizing Emulsion, Straighten It Neutralizer fissaggio pronto all'uso

Identificazione dei prodotti: prodotti a base di acqua ossigenata stabilizzata in crema per fissare la stiratura, pronti all'uso, offerti in imballi da 200 ml, in abbinamento con lo stirante.

Identificazione del produttore: Wella AG, Code F, 64274 Darmstadt, Germany

Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere richieste a:

Ufficio da contattare: Formazione Tecnica

Numero telefonico: 0376/633328

Data di compilazione o revisione: 15/11/2011

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione (sull'etichetta o sull'astuccio, se presente) in nomenclatura INCI, alla voce "Ingredienti" o "Ingredients", in ordine decrescente di peso, come definito dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 713 dell'11 Ottobre 1986 e successivi aggiornamenti.

COMPOSIZIONE DELLA FORMULA TIPO (sulla base del sistema "frame formula" EAPCCT/COLIPA)

INGREDIENTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Tensioattivi, emulsionanti ed umettanti (es. alcool cetearilico)	8%
Acqua ossigenata	6%
Viscosizzanti (es. carbomer)	2%
Condizionanti	2%
Profumo	2%
Coloranti cosmetici	1%
Stabilizzanti dell'acqua ossigenata	0,5%
Opacizzanti (es. copolimero stirene/PVP)	0,5%
Chelanti	0,2%
Agenti tampone stabilizzanti del pH (es. acido fosforico e suoi derivati)	0,2%
Conservanti, antimicrobici	0,2%
Acqua	quanto basta a 100%

pH = 2 – 3

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo e per l'ambiente. Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.

Se il prodotto viene usato frequentemente da professionisti in saloni di acconciatura, si raccomanda l'uso di guanti adeguati [Normativa DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)].

Irritante per occhi e pelle. Per ingestione, irritazione a carico del tratto gastrointestinale. Pericolo di inalazione dei vapori nelle vie respiratorie. Usare solo in locali ben ventilati. Evitare l'inalazione e l'ingestione. Non vaporizzare su fiamme libere. Non fumare durante l'uso. Non applicare se la cute è sensibilizzata, irritata o danneggiata. Contiene acqua ossigenata. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Risciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua tiepida in caso di contatto con il prodotto. Solo per uso professionale. Seguire attentamente le istruzioni d'uso degli stiranti con il quale il prodotto è utilizzato.

Da conservare fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti adeguati. Non applicare su capelli precedentemente trattati con coloranti contenenti sali metallici.

Non utilizzare oggetti di metallo durante il processo di miscelazione. Risciacquare immediatamente eventuali gocce di prodotto che dovessero colare sulla pelle o sui vestiti. Non superare il tempo di posa indicato. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure in caso di:

Contatto involontario con gli occhi: togliere immediatamente le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida e consultare un medico.

Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. Sciacquare la bocca e bere 1-2 bicchieri di acqua. Consultare immediatamente un Centro Anti-veleni o un medico.

Malessere dovuto a contatto cutaneo con prodotto non diluito: lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un medico.

Inalazione massiccia: portare la persona all'aria aperta. Se il malessere persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un medico.

MISURE ANTINCENDIO

In caso di incendio, usare schiuma o polvere chimica.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare con molta acqua. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale ai fini di un utilizzo. L'acqua ossigenata ha un effetto ossidante.

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente). Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore (il prodotto può essere infiammabile) o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C. Non esporre a temperature superiori a 50° C. Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego.

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non usare contenitori, agitatori o spatole di metallo. Non miscelare con altri agenti ossidanti come acqua ossigenata o sbiancanti. Non conservare la miscela in contenitori chiusi (potrebbe espandersi e scoppiare) se si utilizza un flacone per diluire il prodotto. Utilizzare immediatamente la miscela. Non utilizzare residui di miscelazione. Non forare o bruciare dopo l'uso. Consegnare solo flaconi vuoti per il riciclo. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso degli stiranti con il quale il prodotto è utilizzato.

PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell'aria (All. IV Requisiti dei luoghi di lavoro - cap. 1.3 del D.Lgs. 81/2008). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o spandimenti di sostanze, dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (All. IV Requisiti dei luoghi di lavoro – cap. 2.1 e 2.2 del D.Lgs. 81/2008).

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 77 del D.Lgs. 81/2008). I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 (art. 76 del D.Lgs. 81/2008). L'uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/2008).

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Crema viscosa di colore e odore caratteristico contenente acqua ossigenata.

STABILITA' E REATTIVITA'

Prodotto stabile a temperatura ordinaria.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Dati sull'uomo:

Irritante per gli occhi (in caso di contatto).

Per ingestione, modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.

Per inalazione, irritante per le prime vie respiratorie.

Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza di quadri di dermatite irritativa e/o allergica.

La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base del Documento di Valutazione del rischio e delle specifiche conoscenze (art. 41 del D.Lgs. 81/2008).

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente (art. 20 del D.Lgs. 81/2008).

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche.

Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso di un salone di acconciatura o estetica si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all'art. 198 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche che elenca le competenze dei Comuni.

Quindi, qualora il Comune avesse deliberato in tal senso, i contenitori vuoti di cosmetici derivanti dai saloni di acconciatura possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza alcun obbligo di compilazione dei registri o formulari di identificazione.

In caso contrario, se l'attività è costituita da meno di tre dipendenti si dovrà provvedere solo a compilare il formulario di trasporto e smaltire i rifiuti attraverso una società autorizzata; se invece il numero di dipendenti è maggiore, si dovrà effettuare anche la denuncia annuale e compilare il registro di carico e scarico.

In base all'art. 101 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche in materia di tutela delle acque, le attività professionali di acconciatura sono qualificate come insediamenti civili le cui acque di scarico possono essere immesse in fognatura come tali, purché osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) che gestiscono la pubblica fognatura.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura dei cosmetici, formalmente non classificabili come merce pericolosa.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla Legge 713/86 e successive modifiche.

I prodotti cosmetici sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi (Art.1 del D.Lgs. 65 del 14 Marzo 2003).

ALTRE INFORMAZIONI

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto illustrativo del prodotto.



PERFORM

GUIDA
TECNICA



WELLA
PROFESSIONALS

NEW PERFORM SERVICE



NUOVA FORMULA CON PLEX INTEGRATO

Tecnologia Bond Builder con AHA e Betaina che rinforza, idrata e protegge i capelli rendendoli morbidi, luminosi e voluminosi.

FRAGRANZA MIGLIORATA

Fragranza FreshPlex™ dalla freschezza intensa apprezzata anche dagli uomini.

DESIGN A PROVA DI FUTURO

Formula minimalista e vegana senza siliconi, microplastiche né oli minerali.

PERFORM PERM SERVICE

I TUOI CLIENTI DESIDERANO CAPELLI RICCI O MOSSI A LUNGA DURATA?

Il servizio Perform Perm è la soluzione perfetta per ricci e morbide onde piacevoli al tatto.

La lozione alcalina per permanenti è disponibile in tre varianti, adatte a tutte le tecniche di avvolgimento e ondulazione.

PERFORM STRAIGHT SERVICE

I TUOI CLIENTI DESIDERANO CAPELLI LISCI, SETOSI E LUMINOSI?

Il servizio Perform Straight è la soluzione perfetta per contrastare l'effetto crespo e gestire i capelli ribelli o ricci.

Per un risultato fino a sei mesi e una texture liscia, morbida e piacevole al tatto.

STEP BY STEP

PERFORM PERM SERVICE



① PREPARARE

Shampoo e pre-trattamento.

② AVVOLGERE

③ SATURARE

Applicare 3 volte su ogni bigodino.
Lasciare agire.

④ NEUTRALIZZARE

Versare 100 ml di neutralizzante nella bacinella, applicarne 2/3 con la spugna. Lasciare agire per 5 minuti. Rimuovere i bigodini e applicare il rimanente 1/3 di neutralizzante. Lasciare sviluppare per altri 5 minuti. Risciacquare.

⑤ POST TRATTAMENTO

Stabilizzare e terminare il servizio con il trattamento post-permanente.



STEP BY STEP

PERFORM STRAIGHT SERVICE



1 APPLICARE

Applicare il trattamento lisciante scelto sezione per sezione, pettinare i capelli. Lasciare agire. Dopo 10 minuti controllare il risultato.

2 RISCIACQUARE

Emulsionare e risciacquare.

3 ASCIUGARE & LISCIARE

Asciugare i capelli lisciando con una spazzola fino a completa asciugatura. Continuare a lisciare i capelli.

4 NEUTRALIZZARE

Applicare la crema neutralizzante, lasciare agire per 10 minuti. Assicurarsi che i capelli rimangano lisci.

5 POST TRATTAMENTO

Stabilizzare e terminare il servizio con il trattamento post-permanente.



LINEA PERM

PERFORM PERM LOTION 75 ML

Varianti

N per capelli naturali

C per capelli colorati

S per capelli sensibilizzati
e decolorati fino al 30%*



PERFORM NEUTRALISER 1000 ML



*Sempre compatibile con la diagnosi effettuata.

LINEA STRAIGHT

STRAIGHTENING CREAM 200 ML

Varianti

N per capelli naturali o resistenti

C per capelli colorati

S per capelli sensibilizzati, con un massimo
del 50% di schiariture*



CREAM NEUTRALISER 1000 ML



*Sempre compatibile con la diagnosi effettuata.